

epuap 29.12.2025
13:32

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa
ul. Zarzecze 13B

Warszawa, 2025-12-29

URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE
wpłynęło dnia 29.12.2025
poz. rej. 6828

Urząd Gminy Rościszewo
09-204 Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

POSTANOWIENIE

Pismo ogólne

Po rozpatrzeniu wniosku do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 23 maja 2025 r., znak: RRGKB.6220.10.2025 dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków kurników o obsadzie po 47 238 sztuk kur niosek każdy w systemie chowu wolierowym, budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 41 643 sztuk kur niosek w systemie chowu wolierowym, budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 149 729 sztuk - odchowalni kur niosek w systemie wolierowym, wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewid. 180/1 i 180/2 położonych w m. Rościszewo, gmina Rościszewo, woj. mazowieckie”, uzupełnionego pismami z dnia: 11 lipca 2025 r., 3 września 2025 r., 24 września 2025 r., 30 października 2025 r. oraz 10 grudnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.10.2025.

Załączniki:

1. W.RZŚ.4900.85.2025.KZ.6 - uzgodnienie.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Warszawa, dnia 2025-12-29

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
w Warszawie

W.RZŚ.4900.85.2025.KZ.6

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691, tj.), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą o oś*, a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.), zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 23 maja 2025 r., znak: RRGKB.6220.10.2025 dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Budowa czterech budynków kurników o obsadzie po 47 238 sztuk kur niosek każdy w systemie chowu wolierowym, budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 41 643 sztuk kur niosek w systemie chowu wolierowym, budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 149 729 sztuk - odchowalni kur niosek w systemie wolierowym, wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewid. 180/1 i 180/2 położonych w m. Rościszewo, gmina Rościszewo, woj. mazowieckie**”, uzupełnionego pismami z dnia: 11 lipca 2025 r., 3 września 2025 r., 24 września 2025 r., 30 października 2025 r. oraz 10 grudnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.10.2025

uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określám następujące warunki:

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. na etapie realizacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w przypadku wycieku tego typu substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

3. tankowanie i naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
4. odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy;
5. w sytuacji konieczności, nagromadzoną w wykopach wodę wypompować do wozów asenizacyjnych, a następnie wywieźć do oczyszczalni ścieków;
6. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
7. wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia dostarczać w cysternach;
8. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników;
9. pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z własnego, dwuotworowego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), pracującego naprzemiennie, o planowanej wydajności urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nieprzekraczającej 38,0 m³/h, przy zasięgu leja depresji 202,05 m oraz przy depresji 9,0 m, ujmującego czwartorzędową warstwę wodonośną w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;
10. wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzać do trzech kręgów betonowych, ustawionych w szeregu, o uszczelnionym dnie; nagromadzony osad z odстойnika przekazywać do oczyszczalni ścieków;
11. prowadzić rejestr zużycia wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody;
12. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe oraz wody z mycia powierzchni pomieszczeń socjalnych odprowadzać do 6 projektowanych, szczelnych, bezodpływowych zbiorników o pojemności do 6 m³ każdy, a następnie ich zawartość wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników;
13. czyszczenie pomieszczeń hodowlanych przeprowadzać po zakończonym cyklu produkcyjnym, metodą „na sucho”, bez zużycia wody;
14. dezynfekcję prowadzić metodą rozpylania z zastosowaniem nietoksycznych środków dezynfekcyjnych niewymagających splukiwania;
15. wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachów odprowadzać na tereny zielone inwestora, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich; odprowadzane wody nie mogą przekraczać dopuszczonych prawem parametrów;
16. po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – obornik, przekazywać w całości do biogazowni na podstawie zawartej umowy;
17. w sytuacjach awaryjnych magazynować obornik wyłącznie na szczelnej płycie o pojemności 300 m³, wyposażonej w zbiornik na odcieki; powstające odcieki przekazywać w całości do biogazowni na podstawie zawartej umowy;
18. nie stosować obornika ani odcieków z płyty obornikowej do nawożenia pól;
19. załadunek i transport powstałego nawozu naturalnego zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);

20. zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa;
21. budynki inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz zbiorniki na gaz, zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
22. system wodno-ściekowy oraz posadzkę w budynkach inwentarskich regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

III. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 23 maja 2025 r., znak: RRGKB.6220.10.2025, wystąpił Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie* o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków kurników o obsadzie po 47 238 sztuk kur niosek każdy w systemie chowu wolierowym, budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 41 643 sztuk kur niosek w systemie chowu wolierowym, budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 149 729 sztuk - odchowalni kur niosek w systemie wolierowym, wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewid. 180/1 i 180/2 położonych w m. Rościszewo, gmina Rościszewo, woj. mazowieckie”. Do ww. pisma dołączono wniosek Inwestora oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwany dalej *raportem ooś* i inne wymagane prawem załączniki.

W związku z brakami merytorycznymi, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 12 czerwca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.85.2025.KZ, wezwał Wójta Gminy Rościszewo do ich uzupełnienia.

W dniu 11 lipca 2025 r., do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 11 lipca 2025 r., znak: RRGKB.6220.10.2025 z prośbą o przedłużenie terminu przekazania uzupełnienia raportu ooś. Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 14 lipca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.85.2025.KZ.2, wyraził zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia odpowiedzi do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Następnie w dniu 3 września 2025 r., do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 3 września 2025 r., znak: RRGKB.6220.10.2025 z prośbą o ponowne o przedłużenie terminu przekazania uzupełnienia raportu ooś.

Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 4 września 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.85.2025.KZ.3, wyraził zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia odpowiedzi do dnia 31 października 2025 r.

Uzupełnienie na wezwanie Dyrektora RZGW w Warszawie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 29 września 2025 r., przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 września 2025r., znak: RRGKB.6220.10.2025

Z uwagi na dalsze braki w przedłożonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 13 października 2025r., znak: W.RZŚ.4900.85.2025.KZ.4 ponownie wezwał Wójta Gminy Rościszewo do złożenia wyjaśnień.

Uzupełnienie na ww. wezwanie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 3 listopada 2025r., przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2025 r., znak: RRGKB.6220.10.2025.

W związku z kolejnymi niejasnościami w przedłożonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 5 listopada 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.85.2025.KZ.5 wezwał Wójta Gminy Rościszewo do ich uzupełnienia.

Uzupełnienie na powyższe wezwanie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 12 grudnia 2025r. przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 10 grudnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.10.2025.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś oraz jego uzupełnieniach, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa dodatkowe warunki realizacji. Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2025 r., poz. 960 t.j.) zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Rościszewo do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz rozporządzenia RM. Zdaniem tutejszego organu przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na budowę ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) o zdolności poboru urządzenia wynoszącego 38 m³/h oraz posadowienie naziemnych zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności 12,8 m³, winno również zostać zakwalifikowane do przedsięwzięć potencjalnie oddziaływujących na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 37 lit d oraz § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia RM.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obiektów do hodowli kur niosek w systemie wolierowym wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewid. 180/1 i 180/2 położonych w m. Rościszewo gmina Rościszewo, woj. mazowieckie.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane następujące obiekty i instalacje: 4 budynki inwentarskie o obsadzie po 47 238 sztuk kur niosek każdy, 1 budynek kurnika o obsadzie 41 643 sztuk kur niosek, 1 budynek kurnika o obsadzie 149 729 sztuk – odchownia kur niosek, 4 silosy paszowe o pojemności do 25 ton, przy każdym budynku Nr 1 do Nr 4, 1 silos paszowy o pojemności do 21 ton, przy budynku Nr 5 , 2 silosy paszowe o pojemności do 21 ton każdy, przy budynku Nr 6, 6 szczelnych zbiorników na ścieki socjalno-bytowe o poj. po ok. 6m³ przy każdym budynku, 2 zbiorniki na gaz propan o pojemności 6400l każdy, 8 sztuk nagrzewnic gazowych Jet Master DXC w budynku odchownia Nr 6 o mocy max. 120kW, budynek socjalno-magazynowy o pow. zabudowy ok. 1520m², budynek składowy – o pow. zabudowy ok. 900m², pomieszczenie dla dwóch agregatów, ujęcie wód podziemnych, płyta obornikowa o pojemności 300 m³, wykonanie przyłącza do sieci energetycznej, wykonanie pasa zieleni roślinności nisko i wysokopiennej, utwardzenie miejsc postojowych, itp.

Łączna obsada na terenie inwestycji kur niosek w systemie wolierowym wyniesie 380 324 szt. (1132 DJP). W skali roku przewiduje się maksymalnie 2 cykle produkcyjne. W kurnikach będzie prowadzony chów kur w celu produkcji jaj kurzych, a następnie będą one sprzedawane do ubojni. Przerwa w cyklu produkcyjnym jaj konsumpcyjnych wynosi ok. 4 tygodnie. Kolejne zasiedlenie kurnika odbywa się materiałem odchowanym.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o nr RW200015275634 i nazwie: „Dopływ spod Rzeszotar”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły z umiarkowanym stanem ekologicznym. Stan chemiczny nie był monitorowany. Wskaźnikami determinującymi stan ekologiczny są OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V); makrobezkręgowce. Ww. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, OWO; MMI. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Ponadto ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy – odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Planowane przedsięwzięcia znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka warszawska.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak również nie pogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Prace ziemne prowadzone będą w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Woda na teren budowy

dowożona będzie cysternami. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków. Ze względu na planowane płytkie fundamentowanie Inwestor nie przewiduje konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów pod fundamenty. W przypadku konieczności przeprowadzenia odwodnienia wykopów woda gruntowa gromadząca się w wykopie zostanie wypompowana do wozów asenizacyjnych, a następnie wywieziona do oczyszczalni ścieków.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie prowadzony z własnego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) składającego się z dwóch otworów studziennych, pracujących w systemie naprzemiennym tzn. otwór studzienny nr 1 będzie pełnił rolę otworu podstawowego a drugi otwór studzienny nr 2 będzie pełnił rolę otworu awaryjnego. Założona wydajność urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nie przekroczy $Q = 38,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Planuję się ujmować wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Przewiduję się depresję równą $s = 9,0 \text{ m}$ oraz zasięg leja depresji wynoszący $R = 202,05 \text{ m}$. Pobór wód będzie prowadzony w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Woda będzie używana na cele socjalno-bytowe (w tym mycie pomieszczeń socjalnych), technologiczne (mycie powierzchni inwentarskich, chłodzenie kurników oraz na cele SUW), a także na cele pojenia zwierząt w łącznej ilości nie większej niż $113\,884,30 \text{ m}^3/\text{rok}$ (m.in. na podstawie norm z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70). Prowadzony będzie rejestr zużycia wody oraz zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące jej zużycie.

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe oraz ścieki z mycia powierzchni pomieszczeń socjalnych odprowadzane będą do 6 szczelnych bezodpływowych zbiorników o pojemności do 6 m^3 każdy, zlokalizowanych przy każdym budynku inwentarskim.

Czyszczenie pomieszczeń hodowlanych przeprowadzane będzie po zakończonym cyklu produkcyjnym, metodą „na sucho”, bez zużycia wody i możliwości powstawania ścieków przemysłowych. Dezynfekcja prowadzona będzie metodą rozpylania z zastosowaniem nietoksycznych środków dezynfekcyjnych niewymagających spłukiwania.

Wody popłuczne będą odprowadzane do trzech kręgów betonowych, ustawionych w szeregu, o uszczelnionym dnie, o średnicy $0,9 \text{ m}$ i wysokości $0,6 \text{ m}$. Pierwszy krąg będzie pełnił rolę odstoju, a dwa końcowe kręgi będą pełniły rolę buforu i zasobnika wody czystej (woda znad osadu), która to woda będzie wykorzystywana do celów porządkowych (czyszczenie zewnętrznej części obiektów inwentarskich). Osad żelaza i manganu, wytrącony w osadniku, będzie dwa razy do roku wywożony do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachów inwestor odprowadzał będzie na tereny zielone biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jakość wód opadowych i roztopowych nie powinna przekraczać parametrów zanieczyszczeń dopuszczonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Na terenie przedsięwzięcia wybudowany ma zostać szczelny, otwarty zbiornik ppoż., który zostanie jednorazowo napełniony wodą w ilości ok. 450m³. Woda do napełnienia zbiornika będzie pochodzić z planowanego ujęcia wody podziemnej, a następnie, w sposób naturalny, będzie uzupełniany przez wody opadowe, a jeżeli zajdzie taka potrzeba zostanie uzupełniony doraźnie wodą ze studni.

Z analizowanej dokumentacji wynika, iż w ramach eksploatacji przedsięwzięcia będzie powstawał nawóz naturalny w postaci obornika w ilości 4337 Mg/rok ze względu na zmniejszony udział ściółki w systemie wolierowym o ok. 55%. Po zakończeniu cyklu chowu obornik będzie wywożony bezpośrednio z budynków inwentarskich do biogazowni, na podstawie zawartej umowy. Na terenie planowanego przedsięwzięcia zostanie wybudowana płyta obornikowa o pojemności 300 m³, która nie będzie służyć do magazynowania obornika w czasie jej normalnej eksploatacji, a jedynie do celów awaryjnych, w przypadku konieczności chwilowego jego przetrzymania. Załadunek i transport nawozu naturalnego zabezpieczony zostanie w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych oraz powierzchni ziemi).

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa. Czyszczenie i dezynfekcja konfiskatora będzie wykonywana „na sucho” metodą w sprayu (rozpylanie) z zastosowaniem nietoksycznych i neutralnych dla środowiska środków dezynfekcyjnych, nie powodując powstawania ścieków.

Budynki inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz zbiorniki na gaz, zostaną zabezpieczone przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo, system wodno-ściekowy oraz posadzki w budynkach inwentarskich regularnie i terminowo poddawane będzie próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Realizacja Inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie oś i jego uzupełnieniach, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300, ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łągowymi oraz przy ujściu rzek poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oś i jego uzupełnieniach można stwierdzić brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie,

zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu środków i technik wskazanych w raporcie ooś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest niezaskarżalne.

Agnieszka Zielińska

Zastępca Dyrektora
(dokument podpisany elektronicznie)
2025-12-29

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo (z prośbą o poinformowanie stron postępowania);
2. A.a.